

**KUTLU  
TRUCK**

CATALOGUE

**COMMERCIAL  
AGRICULTURAL  
WHEEL**



## Hafif Ticari Araç Jantları

### Wheels for Light Commercial Vehicles

#### 9.75x16.5



Müsaade Edilen Lastik Ebadı Permitted Tyre Size	Poyra Deliği Ø Centre Bore Ø	Bijon Delik Eksenli Ø Pitch Circle Ø	Bijon Delik Sayısı Number of Holes	Bijon Delik Dizayn Tipi Type of Stud Hole Designation	İç Ofset Offset	Dış Ofset Half Dual Spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Kullanıcı Used For	Jant Yüklü (kg) 100 km/h Wheel Load (kg)	Jant No. Wheel No.
<b>9.75x16.5</b> 15° Hafif Ticari Araç Jantları 15° Wheels for Light Commercial Vehicles										
	161	205	6	Ø21,5	68	78	-	-	-	971651001
	221	275	8	M22	68	78	-	-	-	971651002
<b>6.00x17.5</b> 15° Hafif Ticari Araç Jantları 15° Wheels for Light Commercial Vehicles										
<b>8 R 17.5</b>	161	205	6	B18ES32	0	8	18,2	Zirai/Agricul.	1900	601750801
<b>8.5 R 17.5</b>	161	205	6	M18	0	8	18,2	Zirai/Agricul.	1900	601750802
<b>9 R 17.5</b>	161	205	6	B18DS32	121	130	20,5	Çeşitli/Variou	2100	601750901
<b>9.5 R 17.5</b>	161	222,25	6	M20	118	127	20,5	Çeşitli/Variou	2100	601750902
<b>205/65 R 17.5</b>	146	203,2	5	Ø29-KÜRE44	116	125	20,5	Çeşitli/Variou	2100	601750903
<b>205/75 R 17.5</b>	164	222,25	6	Ø32,5-ÇH22	118	127	20,5	Çeşitli/Variou	2100	601750904
<b>215/75 R 17.5</b>	161	205	6	M18	115	124	20,5	Çeşitli/Variou	2100	601750905
<b>225/70 R 17.5</b>	140	190	6	Ø20,5-ÇH16	119	128	21,2	Çeşitli/Variou	2100	601750906
<b>225/75 R 17.5</b>	164	222,25	6	Ø29-KÜRE44	118	127	19,5	Çeşitli/Variou	2100	601750907
<b>235/75 R 17.5</b>	161	205	6	Ø21,5	108	117	19,6	Çeşitli/Variou	2100	601750908
	161	205	6	B18DS32	115	125	24,4	Çeşitli/Variou	2250	601751001
	164	222,25	6	B19DS44,4	118	128	24,1	Çeşitli/Variou	2250	601751002
	161	205	6	B18DS32	125	135	24,4	Çeşitli/Variou	2250	601751003
	146	203,2	5	Ø29-KÜRE44	115	125	20,5	Çeşitli/Variou	2250	601751004
	164	222,25	6	Ø29-KÜRE44	117	127	20,1	Çeşitli/Variou	2250	601751005
	161	205	6	B18DS32	125	135	19,8	Çeşitli/Variou	2250	601751006
	202	245	6	B18DS32	115	125	19,3	Çeşitli/Variou	2250	601751007
	164	222,25	6	M18	108	118	20,1	Çeşitli/Variou	2250	601751008
	176	225	10	M22	107	119	27,5	Çeşitli/Variou	2500	601761201
	176	225	10	M22	113	125	27,5	Çeşitli/Variou	2500	601761202
	176	225	10	B22DS36	121,5	133,5	27,5	Çeşitli/Variou	2500	601761203
	176	225	10	M22	110	122,5	27,5	Çeşitli/Variou	2650	601751301
	176	225	10	M22	122,5	135,5	27,5	Çeşitli/Variou	2650	601761301
<b>6.75x17.5</b> 15° Hafif Ticari Araç Jantları 15° Wheels for Light Commercial Vehicles										
<b>8 R 17.5</b>	221	275	6	B18ES32	8	0	19,3	Çeşitli/Variou	1850	671750801
<b>8.5 R 17.5</b>	221	275	8	B18ES32	8	0	19,3	Çeşitli/Variou	1850	671750802
<b>9 R 17.5</b>	161	205	6	B18ES32	8	0	20,2	Çeşitli/Variou	1850	671750803
<b>9.5 R 17.5</b>	176	225	10	B22ES36	8	0	19,8	Çeşitli/Variou	1850	671750804
<b>10 R 17.5</b>	161	205	6	B18DS32	128	138	25,3	Çeşitli/Variou	2100	671761001
<b>205/65 R 17.5</b>	161	205	6	B18DS32	115	125	25,3	Çeşitli/Variou	2100	671761002
<b>205/75 R 17.5</b>	161	205	6	B18DS32	122	132	25,3	Çeşitli/Variou	2100	671761003
<b>215/75 R 17.5</b>	202	245	6	M18	121	131,5	25,3	Çeşitli/Variou	2025	671761004
<b>225/70 R 17.5</b>	161	205	6	B18DS32	115	125	25,3	Çeşitli/Variou	2100	671761005
<b>225/75 R 17.5</b>	164	222,25	6	Ø29-KÜRE44	122	132	25,3	Çeşitli/Variou	2100	671761006
<b>235/75 R 17.5</b>	202	245	6	B18DS32	128,5	139	25,3	Çeşitli/Variou	2100	671761007
<b>245/70 R 17.5</b>	176	225	10	M22	132	145	25,3	Çeşitli/Variou	2750	671761301
<b>245/75 R 17.5</b>	176	225	10	M22DS36	132	145	27,5	Çeşitli/Variou	2750	671761302
<b>265/70 R 17.5</b>	176	225	10	M22	128	141	27,5	Çeşitli/Variou	2725	671761303
	176	225	10	M22	121	134	27,5	Çeşitli/Variou	2725	671761304
	176	225	10	B22DS36	121	134	27,5	Çeşitli/Variou	2725	671761305
	176	225	10	B22ES36	127	140	27,5	Çeşitli/Variou	2725	671761306
	176	225	10	M22DS36	122,5	135,5	27,5	Çeşitli/Variou	2725	671761307
<b>7.50x19.5</b> 15° Hafif Ticari Araç Jantları 15° Wheels for Light Commercial Vehicles										
	161	205	6	M18ES32	0	10	29,5	-	-	751961001
	221	275	8	M18ES32	0	10	28,5	-	-	751961002
	221	275	8	M20	142	155	34,7	-	-	751961301
	221	275	8	B22DS36	143,5	156,5	34,5	-	-	751961302
	176	225	10	M22DS36	138,5	151	34,2	-	-	751961303
	176	225	10	M22	137,5	150	34,2	-	-	751961304
	221	275	8	B22DS36	143,5	156,5	34,5	-	-	751961305

#### 6.00x17.5



#### 6.75x17.5



#### 7.50x19.5







## Ağır Vasıta Ticari Araç Jantları

### Wheels for Heavy Duty Vehicles

#### 7.50x22.5



Müsaade Edilen Lastik Ebadı Permitted Tyre Size	Poyra Delikli Ø Centre Bore Ø	Bijon Delik Ekseni Ø Pitch Circle Ø	Bijon Delik Sayısı Number of Holes	Bijon Delik Dizayn Tipi Type of Stud Hole Designation	İç Ofset Offset	Dış Ofset Half Dual Spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Kullanıcı Used For	Jant Yüklü (kg) 100 km/h Wheel Load (kg)	Jant No. Wheel No.
<b>7.50x22.5</b> 15° Ağır Vasıta Ticari Araç Jantları 15° Wheels for Heavy Duty Vehicles										
10 R 22.5	281	335	10	M22	149,5	162	35,4	Çeşitli/Variou	3000	752261201
11 R 22.5	281	335	10	B22DS36	149,5	162	35,4	Çeşitli/Variou	3000	752261202
255/70 R 22.5	281	335	10	M22	152,5	165	35,4	Çeşitli/Variou	3000	752261203
265/60 R 22.5	281	335	10	M22	147,5	160	35,4	Çeşitli/Variou	3000	752261204
275/70 R 22.5	281	335	10	M22DS36	152,5	165	35,4	Çeşitli/Variou	3000	752261205
275/80 R 22.5	221	275	8	M20	140	153,8	-	Çeşitli/Variou	3250	752261401
<b>8.25x22.5</b> 15° Ağır Vasıta Ticari Araç Jantları 15° Wheels for Heavy Duty Vehicles										
11 R 22.5	281	335	10	M22	152,2	165	36,3	Çeşitli/Variou	3500	822261301
12 R 22.5	281	335	10	M22	152	165	36,3	Çeşitli/Variou	3500	822261302
295/80 R 22.5	281	335	10	M22	152	155,8	39	Çeşitli/Variou	3750	822261401
265,275,285/ 60,70,80 R 22.5	281	335	10	B22DS36	152	155,8	39	Çeşitli/Variou	3750	822261402
	281	335	10	M22	152	155,8	39	Otobüs/Bus	3750	822261403
	281	335	10	B22DS36	152	155,8	39	Çeşitli/Variou	3750	822261404
	281	335	10	M22	151,5	165	39	Çeşitli/Variou	3750	822261405
	281	335	10	M22	151,5	165	39	Çeşitli/Variou	3750	822261406
	281	335	10	M22DS36	150,5	164,3	39	Çeşitli/Variou	3750	822261407
	221	275	8	M22	65	80	42,4	Çeşitli/Variou	4000	822261501
	281	335	10	M22	152	168	43,6	Çeşitli/Variou	5000	822271601
	281	335	10	B22DS36	152	168	43,6	Çeşitli/Variou	5000	822271602
	281	335	10	M22	152	170	46	Çeşitli/Variou	5500	822271801
	281	335	10	B22DS36	152	170	46	Çeşitli/Variou	5500	822271802
<b>9.00x22.5</b> 15° Ağır Vasıta Ticari Araç Jantları 15° Wheels for Heavy Duty Vehicles										
12 R 22.5	221	275	8	B18ES32	12	0	34,5	Zirai/Agricul.	3750	902261201
13 R 22.5	281	335	10	B22ES36	0	11,5	39	Çeşitli/Variou	3750	902261202
285/60 R 22.5	221	275	8	B22ES36	0	11,5	34,5	Zirai/Agricul.	3750	902261203
295/55 R 22.5	161	205	6	B18ES32	12	0	34,6	Zirai/Agricul.	3750	902261204
315/80 R 22.5	221	275	8	B18ES32	0	11,5	34,5	Zirai/Agricul.	3750	902261205
	281	335	10	M22	0	12	34,5	Çeşitli/Variou	3750	902261206
	281	335	10	B22DS36	0	12	39	Çeşitli/Variou	3750	902261207
	281	335	10	M22	161	174,8	40,5	Çeşitli/Variou	4000	902261401
	281	335	10	B22 DS 36	161	174,8	40,5	Çeşitli/Variou	4000	902261402
	221	275	8	M22	161	174,8	40,8	Zirai/Agricul.	4000	902261403
	281	335	10	M22	161	175	40,4	Çeşitli/Variou	4000	902261405
	281	335	10	B22DS36	0	14	40,4	Çeşitli/Variou	4000	902261406
	281	335	10	M22	161	175	40,4	Çeşitli/Variou	4000	902261407
	281	335	10	M22	153	165,5	36,2	Çeşitli/Variou	3750	902271301
	281	335	10	M22	161	177	45,9	Çeşitli/Variou	5000	902271601
	281	335	10	B22DS36	161	177	45,9	Çeşitli/Variou	5000	902271602
	281	335	10	M22	161	178	48,5	Çeşitli/Variou	6000	902271801
	281	335	10	B22DS36	161	178	48,5	Çeşitli/Variou	6000	902271802
<b>11.75x22.5</b> 15° Ağır Vasıta Ticari Araç Jantları 15° Wheels for Heavy Duty Vehicles										
385/50x22.5	281	335	10	Ø26	0	11,5	39,5	Kamyon/Truck	5000	112261101
365/70 R 22.5	281	335	10	M22	0	12	39,5	Kamyon/Truck	5000	112261201
375,385/60,55 R 22.5	221	275	8	B18DS32	0	12	42,2	Zirai/Agricul.	5000	112261202
	221	275	8	B22ES18	0	12	42,2	Zirai/Agricul.	5000	112261203
	221	275	8	B18ES32	0	12	39,5	Zirai/Agricul.	5000	112261204
	161	205	6	B18ES18	12	0	43,5	Zirai/Agricul.	5000	112261205
	221	275	8	M20	0	12	42,2	Zirai/Agricul.	5000	112261206
	281	335	10	M22	120	134	42	Kamyon/Truck	5000	112261401
	281	335	10	B22ES36	120	134	42	Kamyon/Truck	5000	112261402
	281	335	10	Ø26	0	14	42	Kamyon/Truck	5000	112271401
	281	335	10	M22	120	135	46,4	Kamyon/Truck	5000	112261501

#### 8.25x22.5



#### 9.00x22.5



#### 11.75x22.5





## Ağır Vasıta Ticari Araç Jantları

### Wheels for Heavy Duty Vehicles

8.50x24



Müsaade Edilen Lastik Ebadı	Poyra Deliği Ø	Bijon Delik Ekseni Ø	Bijon Delik Sayısı	Bijon Delik Dizayn Tipi	İç Ofset	Dış Ofset	Ağırlık (kg)	Kullanıcı	Jant Yüku (kg) 100 km/h	Jant No.
Permitted Tyre Size	Centre Bore Ø	Pitch Circle Ø	Number of Holes	Type of Stud Hole Designation	Offset	Half Dual Spacing	Weight (kg)	Used For	Wheel Load (kg)	Wheel No.
<b>8.50x24</b> 15° Ağır Vasıta Ticari Araç Jantları 15° Wheels for Heavy Duty Vehicles										
	281	335	10	M22	161	175	-	-	-	852471401
	281	335	10	M22	161	175	-	-	-	852471402
	281	335	10	M22	166	180	-	-	-	852471403
	221,5	285,7	10	Ø32-ÇH22,2	166	180	-	-	-	852471404
	281	335	10	M22	165	180	-	-	-	852471501

## Askeri Araç Jantları

### Wheels for Military Vehicle

10.00x20



Müsaade Edilen Lastik Ebadı	Poyra Deliği Ø	Bijon Delik Ekseni Ø	Bijon Delik Sayısı	Bijon Delik Dizayn Tipi	İç Ofset	Dış Ofset	Ağırlık (kg)	Kullanıcı	Jant Yüku (kg) 100 km/h	Jant No.
Permitted Tyre Size	Centre Bore Ø	Pitch Circle Ø	Number of Holes	Type of Stud Hole Designation	Offset	Half Dual Spacing	Weight (kg)	Used For	Wheel Load (kg)	Wheel No.
<b>10.00x20</b> Askeri Araç Jantları Wheels for Military Vehicles										
14.00 R x 20	281	335	10	B22DS36	80	92	68	-	5500	102011201
395/85 R 20	281	335	10	M22	95	107	68	-	5500	102011205
335/80 R 20	281	335	10	M22	143	155	77	-	5500	102011206
	281	335	10	M22	68,5	80,5	68	-	5500	102011209
	281	335	10	M22	68,5	80,5	68	-	5500	102011212
<b>11.00x20</b> Askeri Araç Jantları Wheels for Military Vehicles										
365/80 R 20	221	275	8	M22	80	92	78	-	5500	112011201
	170	225	10	Ø15	30	42	73	-	5500	112011204
	221	275	8	B22DS36	90	102	-	-	5500	112011205
	281	335	10	M22	80	92	74	-	5500	112011209
	170	225	10	Ø15	30	42	73	-	5500	112011210

11.00x20









## Zirai Araç Römork Jantları Agricultural Trailer Wheels

### 9.00x15.3



### 13.00x15.5



Müsaade Edilen Lastik Ebadı Permitted Tyre Size	Poyra Deliği Ø Centre Bore Ø	Bijon Delik Ekseni Ø Pitch Circle Ø	Bijon Delik Sayısı Number of Holes	Bijon Delik Dizayn Tipi Type of Stud Hole Designation	İç Ofset Offset	Dış Ofset Half Dual Spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Kullanıcı Used For	Jant No. Wheel No.
<b>9.00x15.3</b> 5° Zirai Araç Römork Jantları 5° Agricultural Trailer Wheels									
10.0/75-15.3	110	160	5	Ø18,5-TH15	6	0	13,7	Zirai/Agricul.	901540601
260/70-15.3	110	160	5	Ø18,5-TH15	19	25	13,7	Zirai/Agricul.	901540602
11.5/80-15.3	161	205	5	Ø21,4-TH16	6	0	13,7	Zirai/Agricul.	901540603
12.5/80-15.3	161	205	5	Ø21,4-TH16	43	49	13,7	Zirai/Agricul.	901540604
	161	205	6	Ø21,4-TH16	7	0	14,1	Zirai/Agricul.	901540701
	161	205	6	Ø21,4-TH16	43	50	14,1	Zirai/Agricul.	901540702
	161	205	6	Ø21,4-TH16	8	0	16,2	Zirai/Agricul.	901540801
	161	205	6	Ø21,4-TH16	17	25	16,2	Zirai/Agricul.	901540802
	161	205	6	Ø21,4-TH16	43	51	16,2	Zirai/Agricul.	901540803
	161	205	6	Ø21,4-TH16	8	0	16,2	Zirai/Agricul.	901540804
	161	205	6	Ø21,4-TH16	10	0	19,6	Zirai/Agricul.	901541001
<b>13.00x15.5</b> 15° Zirai Araç Römork Jantları 15° Agricultural Trailer Wheels									
400/60-15.5	161	205	6	B18ES32	0	8	22,2	Zirai/Agricul.	131550801
	161	205	6	B18ES32	10	0	24,1	Zirai/Agricul.	131551001
	150	208	5	B18ES32	5	15	-	Zirai/Agricul.	131551002



## Traktör Jantları Tractor Wheels

### 4.00Ex16



### 5.50Fx16



Müsaade Edilen Lastik Ebadı Permitted Tyre Size	Poyra Deliği Ø Centre Bore Ø	Bijon Delik Ekseni Ø Pitch Circle Ø	Bijon Delik Sayısı Number of Holes	Bijon Delik Dizayn Tipi Type of Stud Hole Designation	İç Ofset Offset	Dış Ofset Half Dual Spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Kullanıcı Used For	Jant No. Wheel No.
<b>4.00Ex16</b> 5° Traktör Jantları 5° Tractor Wheels									
6.00 - 16	115	152	6	Ø15	10	18	13	Zirai/Agricul.	401640801
6.50 - 16	117,7	152	6	Ø19	10	18	13	Zirai/Agricul.	401640802
	109	160	5	Ø15	36	44	13	Zirai/Agricul.	401640803
	115	152	6	Ø15	12	20	13	Zirai/Agricul.	401640804
	110	160	5	Ø15	5	11	13	Zirai/Agricul.	401640601
<b>5.50Fx16</b> 5° Traktör Jantları 5° Tractor Wheels									
6.00 - 16	117,7	152	6	Ø19	10	18	13,5	Zirai/Agricul.	551640801
6.50 - 16	109	160	5	Ø15	12	20	13,5	Zirai/Agricul.	551640802
7.00 - 16	115	152	6	Ø19	0	8	13,5	Zirai/Agricul.	551640803
7.50 - 16	117,7	152	6	Ø19	0	8	13,5	Zirai/Agricul.	551640804
	110	160	5	Ø18,5-ÇH14	14	22	13,5	Zirai/Agricul.	551640806

# Traktör Jantları

## Tractor Wheels

### W7x16



Müsaade Edilen Lastik Ebadı Permitted Tyre Size	Poyra Deliği Ø Centre Bore Ø	Bijon Delik Ekseni Ø Pitch Circle Ø	Bijon Delik Sayısı Number of Holes	Bijon Delik Dizayn Tipi Type of Stud Hole Designation	İç Ofset Offset	Dış Ofset Half Dual Spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Kullanıcı Used For	Jant No. Wheel No.
<b>W7x16</b> <span style="float: right;">5° Traktör Jantları 5° Tractor Wheels</span>									
	161	205	6	M18 ES 32	8	0	-	Zirai/Agricul.	71640801
	161	205	6	M18 ES 32	15	23	-	Zirai/Agricul.	71640802

### 16.00x17H2



Müsaade Edilen Lastik Ebadı Permitted Tyre Size	Poyra Deliği Ø Centre Bore Ø	Bijon Delik Ekseni Ø Pitch Circle Ø	Bijon Delik Sayısı Number of Holes	Bijon Delik Dizayn Tipi Type of Stud Hole Designation	İç Ofset Offset	Dış Ofset Half Dual Spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Kullanıcı Used For	Jant No. Wheel No.
<b>16.00x17H2</b> <span style="float: right;">5° Traktör Jantları 5° Tractor Wheels</span>									
550 / 50-14 19.0 / 45-17	161	205	6	B18ES32	0	10	-	-	161751001

### W8x16



Müsaade Edilen Lastik Ebadı Permitted Tyre Size	Poyra Deliği Ø Centre Bore Ø	Bijon Delik Ekseni Ø Pitch Circle Ø	Bijon Delik Sayısı Number of Holes	Bijon Delik Dizayn Tipi Type of Stud Hole Designation	İç Ofset Offset	Dış Ofset Half Dual Spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Kullanıcı Used For	Jant No. Wheel No.
<b>W8x16</b> <span style="float: right;">5° Traktör Jantları 5° Tractor Wheels</span>									
9.00 - 16	250,5	285	6	Ø17	50	57		Zirai/Agricul.	081640701
10.00 - 16	250,5	285	6	Ø17	20	27		Zirai/Agricul.	081640702
11.00 - 16	250,5	285	6	Ø16,5	0	7		Zirai/Agricul.	081640703
	117,7	152	6	Ø19	20	8		Zirai/Agricul.	081640801
	161	205	6	Ø19	8	16		Zirai/Agricul.	081640802
	117,7	152,4	6	Ø17	40	48		Zirai/Agricul.	081640803
	80,5	120	6	Ø20,5	65	73		Zirai/Agricul.	081640804
	118	152,4	6	Ø15	31	39		Zirai/Agricul.	081640806
	221	275	8	M20	5	17		Zirai/Agricul.	081641201

### 5.50Fx18



Müsaade Edilen Lastik Ebadı Permitted Tyre Size	Poyra Deliği Ø Centre Bore Ø	Bijon Delik Ekseni Ø Pitch Circle Ø	Bijon Delik Sayısı Number of Holes	Bijon Delik Dizayn Tipi Type of Stud Hole Designation	İç Ofset Offset	Dış Ofset Half Dual Spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Kullanıcı Used For	Jant No. Wheel No.
<b>5.50Fx18</b> <span style="float: right;">5° Traktör Jantları 5° Tractor Wheels</span>									
7.50 - 18	117,9	152	6	Ø19	10	15	14	Zirai/Agricul.	551840501
	117,7	152	6	Ø19	10	15	14	Zirai/Agricul.	551840502
	117,9	152	6	Ø19	10	15	14	Zirai/Agricul.	551840503
	101,8	139,7	6	Ø19-ÇH21,5	27	35	15,1	Zirai/Agricul.	551840801
	161	205	6	Ø19	20	28	15,1	Zirai/Agricul.	551840802
	152,4	203,2	6	Ø17	40	48	15,1	Zirai/Agricul.	551840803

### W9x18



Müsaade Edilen Lastik Ebadı Permitted Tyre Size	Poyra Deliği Ø Centre Bore Ø	Bijon Delik Ekseni Ø Pitch Circle Ø	Bijon Delik Sayısı Number of Holes	Bijon Delik Dizayn Tipi Type of Stud Hole Designation	İç Ofset Offset	Dış Ofset Half Dual Spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Kullanıcı Used For	Jant No. Wheel No.
<b>W9x18</b> <span style="float: right;">5° Traktör Jantları 5° Tractor Wheels</span>									
	221	275	8	Ø19	10	18	20,4	Zirai/Agricul.	091840803
	221	275	8	Ø19,5	6,5	14,5	20,4	Zirai/Agricul.	091840801
	160	205	6	Ø21,5	0	8	21	Zirai/Agricul.	091840804
	117,7	152	6	Ø19	20	28	21,4	Zirai/Agricul.	091840805
	161	205	6	Ø19	8	16	21	Zirai/Agricul.	091840806

### W8x20



Müsaade Edilen Lastik Ebadı Permitted Tyre Size	Poyra Deliği Ø Centre Bore Ø	Bijon Delik Ekseni Ø Pitch Circle Ø	Bijon Delik Sayısı Number of Holes	Bijon Delik Dizayn Tipi Type of Stud Hole Designation	İç Ofset Offset	Dış Ofset Half Dual Spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Kullanıcı Used For	Jant No. Wheel No.
<b>W8x20</b> <span style="float: right;">5° Traktör Jantları 5° Tractor Wheels</span>									
9.50 - 20	221,5	275	8	M18	57,5	64,5	22	Zirai/Agricul.	082040701
	221	275	8	Ø21,5	16	23	22	Zirai/Agricul.	082040702
	221	275	8	Ø19	20	28	22	Zirai/Agricul.	082040801
	161	205	6	Ø19	20	28	22,4	Zirai/Agricul.	082040802
	161	205	6	Ø19	20	28	22,4	Zirai/Agricul.	082040803

# Traktör Jantları

## Tractor Wheels

### W9x20



Müsaade Edilen Lastik Ebadı Permitted Tyre Size	Poyra Deligi Ø Centre Bore Ø	Bijon Delik Ekseni Ø Pitch Circle Ø	Bijon Delik Sayısı Number of Holes	Bijon Delik Dizayn Tipi Type of Stud Hole Designation	İç Ofset Offset	Dış Ofset Half Dual Spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Kullanıcı Used For	Jant No. Wheel No.
<b>W9x20</b>									
<b>5° Traktör Jantları 5° Tractor Wheels</b>									
	220,5	275	8	Ø19	40	47	19,8	Zirai/Agricul.	092040701
	221	275	8	Ø19	54	61	19,7	Zirai/Agricul.	092040702
	220,5	275	8	Ø19	90	97	19,8	Zirai/Agricul.	092040703
	220,5	275	8	Ø19	5	12	19,7	Zirai/Agricul.	092040704
	221	275	8	Ø19	26	34	23	Zirai/Agricul.	092040801
	152,4	203	8	Ø17	53	61	23,4	Zirai/Agricul.	092040802
	117,7	152,4	6	Ø15 ÇH90	27,5	35,5	23,6	Zirai/Agricul.	092040803

### W10x20



<b>W10x20</b>									
<b>5° Traktör Jantları 5° Tractor Wheels</b>									
	221	275	8	Ø19	39	47	25,4	Zirai/Agricul.	102040801
	221	275	8	Ø19	7	15	25,4	Zirai/Agricul.	102040802
	221	275	8	Ø19	110	118	25,4	Zirai/Agricul.	102040803
	80,8	120	6	Ø20,5	21	29	26,1	Zirai/Agricul.	102040804
	150,5	285	6	Ø19	33	41	25,7	Zirai/Agricul.	102040805

### W7x24



<b>W7x24</b>									
<b>5° Traktör Jantları 5° Tractor Wheels</b>									
<b>8.3 - 24</b>	221	275	8	Ø19	21	29	29,5	Zirai/Agricul.	072440801
<b>9.5 - 24</b>	161	205	6	Ø19	21	29	29,7	Zirai/Agricul.	072440802
<b>9.5 R 24</b>									

<b>W8x24</b>									
<b>5° Traktör Jantları 5° Tractor Wheels</b>									
<b>9.5 - 24</b>	250,5	285	6	Ø16,5	100	108	31	Zirai/Agricul.	082440801
<b>9.5 R 24</b>	221	275	8	Ø16,5	18	26	31	Zirai/Agricul.	082440802
	152,4	203,2	8	Ø15,9	42,8	50,8	31,2	Zirai/Agricul.	082440803
	221	275	8	Ø19	57	65	31	Zirai/Agricul.	082440804
	221	275	8	Ø19	57,5	65,5	31	Zirai/Agricul.	082440805
	152,4	203,2	8	Ø17	20	28	31,2	Zirai/Agricul.	082440806

### W8x24



<b>W10x24</b>									
<b>5° Traktör Jantları 5° Tractor Wheels</b>									
<b>11.2 - 24</b>	221	275	8	M22	40	48	33,7	Zirai/Agricul.	102440801
<b>12.4 - 24</b>	290,5	330	8	Ø16,5	105	113	33,5	Zirai/Agricul.	102440802
<b>14.00x24</b>	221	275	8	Ø19	57,5	65,5	33,7	Zirai/Agricul.	102440803
<b>320/70 R 24</b>	221	275	8	Ø21,5	30	38	33,7	Zirai/Agricul.	102440804
<b>360/70 R 24</b>	152,6	203,2	8	Ø19	7	15	33,9	Zirai/Agricul.	102440805
<b>280/85 R 24</b>	221	275	8	Ø19	10	19	35	Zirai/Agricul.	102440901
<b>320/85 R 24</b>	221	275	8	Ø23-ÇH18	63,8	72,8	35	Zirai/Agricul.	102440902
	150,1	200	8	Ø17	50	59	35,2	Zirai/Agricul.	102440903
	109,5	152,4	8	Ø19	80	90	36,7	Zirai/Agricul.	102441001
	80,4	120	6	Ø20,5	20	30	36,8	Zirai/Agricul.	102441002
	285,25	325	6	Ø19,8	123,7	133,7	36,4	Zirai/Agricul.	102441003
	221	275	8	Ø23-ÇH18	19	28,5	36,5	Zirai/Agricul.	102441004

### W10x24





# Traktör Jantları

## Tractor Wheels

### W12x28



### W14Lx28



### W13x30



### W14Lx30



Müsaade Edilen Lastik Ebadı Permitted Tyre Size	Poyra Deligi Ø Centre Bore Ø	Bijon Delik Ekseni Ø Pitch Circle Ø	Bijon Delik Sayısı Number of Holes	Bijon Delik Dizayn Tipi Type of Stud Hole Designation	İç Ofset Offset	Dış Ofset Half Dual Spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Kullanıcı Used For	Jant No. Wheel No.
<b>W12x28</b>									
					<b>5° Traktör Jantları</b>				
					<b>5° Tractor Wheels</b>				
13.6 - 28	150,1	203,2	8	Ø19,8	3,3	12,3	56,2	Zirai/Agricul.	122840901
14.9 - 28	152,4	203,2	8	Ø19	12	21	56,2	Zirai/Agricul.	122840902
380/70 R 28	150,1	203,2	8	Ø19,8	72	81	56,2	Zirai/Agricul.	122840903
360/70 R 28	107,7	152,4	8	Ø17,5	103,5	112,5	56,5	Zirai/Agricul.	122840904
340/85 R 28	152,4	203,2	8	Ø19	12	21	56,2	Zirai/Agricul.	122840905
380/85 R 28	110	152,5	8	Ø19	79	89	56,4	Zirai/Agricul.	122841001
	108	152,4	8	Ø17	5	15	56,4	Zirai/Agricul.	122841002
	221	275	8	Ø21	24	34	56,1	Zirai/Agricul.	122841003
	285,25	325	6	Ø19,8	120	130	56	Zirai/Agricul.	122841004
	108	152,4	8	Ø19	2,5	12,5		Zirai/Agricul.	122841006
	221	275	8	Ø21	51,5	61,5		Zirai/Agricul.	122841007
	161	205	6	Ø21,5	51,5	61,5		Zirai/Agricul.	122841008
	163	205	6	Ø21,5	1,5	11,5		Zirai/Agricul.	122841009
<b>W14Lx28</b>									
					<b>5° Traktör Jantları</b>				
					<b>5° Tractor Wheels</b>				
16.9 - 28	150,1	203,2	8	Ø19,8	172,7	181,7	60,2	Zirai/Agricul.	142850901
440/65 R 28	221	275	8	Ø21	49	59	60	Zirai/Agricul.	142841001
480/65 R 28	281,5	335	10	Ø25,5-TH-R22,4	47,5	57,5	60	Zirai/Agricul.	142851001
420/70 R 28	281,5	335	10	Ø22,5	2	8	60	Zirai/Agricul.	142851002
480/70 R 28	281	335	10	Ø27-TH-R18	10	0	60	Zirai/Agricul.	142851201
420/85 R 28	281	335	10	Ø24-TH-R18,5	90,75	102,75	60	Zirai/Agricul.	142851202
<b>W13x30</b>									
					<b>5° Traktör Jantları</b>				
					<b>5° Tractor Wheels</b>				
14.9 - 30	150,1	203,2	8	Ø19,8	170	179	68,7	Zirai/Agricul.	133050901
420/70 R 30	150,1	203,2	8	Ø19	76,7	86,7	71,6	Zirai/Agricul.	133051001
380/85 R 30	150,1	203,2	8	Ø19	70	80	71,6	Zirai/Agricul.	133051002
420/85 R 30	152,4	203,2	8	Ø19	67	77	71,6	Zirai/Agricul.	133051003
	110	152,5	8	Ø19	79	89	71,9	Zirai/Agricul.	133051004
	110,5	152,4	8	Ø20,5	20	30	71,9	Zirai/Agricul.	133051005
	140	203,2	8	Ø21	20	30	71,6	Zirai/Agricul.	133051006
	110	152,4	8	Ø19	20	30	71,9	Zirai/Agricul.	133051007
	152,4	203,2	8	Ø19	70	80	71,6	Zirai/Agricul.	133051008
	161	205	6	Ø21,5	0	10	71,7	Zirai/Agricul.	133051009
	110	152,5	8	Ø19	22,3	32,3	71,9	Zirai/Agricul.	133051010
<b>W14Lx30</b>									
					<b>5° Traktör Jantları</b>				
					<b>5° Tractor Wheels</b>				
16.9 - 30	150,1	203,2	8	Ø19,8	21	30	71,4	Zirai/Agricul.	143050901
420/85 R 30	150,1	203,2	8	Ø19,8	170	179	71,4	Zirai/Agricul.	143050902
460/85 R 30	150,1	203,2	8	Ø19	74	84	74	Zirai/Agricul.	143051001
420/70 R 30	150,1	203,2	8	Ø19	20	30	74	Zirai/Agricul.	143051003
480/70 R 30	150,1	203,2	8	Ø19	71	81	74	Zirai/Agricul.	143051006
	153	203	8	Ø19	39,5	49,5	73,8	Zirai/Agricul.	143051008
	150,4	203,2	8	Ø19	20	30	74	Zirai/Agricul.	143051009
	152,3	203,2	8	Ø19,8	17,3	27,3	73,8	Zirai/Agricul.	143051010
	150	205	8	B18DS32	70	80	74	Zirai/Agricul.	143051011
	110	152,5	8	Ø19	5	15	74	Zirai/Agricul.	143051012

## Traktör Jantları Tractor Wheels

### W15Lx30



Müsaade Edilen Lastik Ebadı Permitted Tyre Size	Poyra Deliği Ø Centre Bore Ø	Bijon Delik Ekseni Ø Pitch Circle Ø	Bijon Delik Sayısı Number of Holes	Bijon Delik Dizayn Tipi Type of Stud Hole Designation	İç Ofset Offset	Dış Ofset Half Dual Spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Kullanıcı Used For	Jant No. Wheel No.
<b>W15Lx30</b>									
<b>5° Traktör Jantları 5° Tractor Wheels</b>									
16.9 - 30	150,1	203,2	8	Ø19	45	55	77	Zirai/Agricul.	153051001
18.4 - 30	152,6	203,2	8	Ø19	19	29	77	Zirai/Agricul.	153051002
480/70 R 30	152,3	203,2	8	Ø19	17,3	27,3	77	Zirai/Agricul.	153051003
520/70 R 30	152,2	203,2	8	Ø19	20	30	77	Zirai/Agricul.	153051005
420/85 R 30	152,6	203,2	8	Ø19	19	29	77	Zirai/Agricul.	153051006
460/85 R 30	152,4	203,2	8	Ø19,8	0	10	77	Zirai/Agricul.	153051007
	220,5	275	8	M22	50	60	76,6	Zirai/Agricul.	153051008
<b>DW16Lx30</b>									
<b>5° Traktör Jantları 5° Tractor Wheels</b>									
	152,4	203,2	8	19-ÇP90	115	127,5	-	-	163051301
<b>DW15Lx34</b>									
<b>5° Traktör Jantları 5° Tractor Wheels</b>									
	150,1	203,2	8	Ø19	20	30	-	-	153451001
	150,1	203,2	8	Ø19,8	170	180	-	-	153451002
<b>W11x36</b>									
<b>5° Traktör Jantları 5° Tractor Wheels</b>									
12.4 - 36	220	275	8	M18	20	30	81	Zirai/Agricul.	113651001
13.6 - 30	152,4	203,2	8	Ø19	85	95	81,2	Zirai/Agricul.	113651002
320/85 R 36	109,5	152,4	8	Ø19	73,5	83,5	81,3	Zirai/Agricul.	113651003
340/85 R 36	221	275	8	M20	20	30	81	Zirai/Agricul.	113651004
	109	185	8	Ø23,5-ÇP90	75	85	81,3	Zirai/Agricul.	113651005
	109,5	152,4	8	Ø19	73,5	83,5	81,3	Zirai/Agricul.	113651006
	152,4	203,2	8	Ø19	20	30	81,2	Zirai/Agricul.	113651007
	150,1	203,2	8	Ø19	114	124	81,2	Zirai/Agricul.	113651008
	150,8	203,2	8	Ø19	116	126	81,2	Zirai/Agricul.	113651009
	109,5	152,4	8	Ø19	73,5	83,5	81,3	Zirai/Agricul.	113651010

### DW16Lx30



### DW15Lx34




### W11x36









# KUTLU TRUCK

[www.kutlutruck.com](http://www.kutlutruck.com)

+90 (362) 238 11 60



info@kutlutruck.com



+90 (545) 465 55 53



+90 (546) 465 55 53

İstiklal Mahallesi Atatürk Bulvarı No:155  
Tekkeköy / Samsun / Türkiye

